


# KUNSTSTOF REKSTELLINGEN


## Uitvoering

food  
safe


- ▶ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ▶ Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- ▶ Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen
- ▶ 100% kunststof (voedingskwaliteit) - Eenvoudig te reinigen
- ▶ Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter schap
- ▶ Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- ▶ Profiel 50 x 50 mm
- ▶ Kleur: grijsgroen + rode doppen
- ▶ Veilige en verantwoorde opslag
- ▶ Duurzaam - Lange levensduur
- ▶ **Toepassingen: voedingssector, horeca, catering, zorginstelling, labo, wasserij, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskleedkamers, ...**




Geschikt voor  
voedingsmiddelen



200 kg per meter  
per schap



Cadmium vrij



Diepvriesbestendig  
tot -40°C



Speciale uitvoeringen  
op vraag

# KUNSTSTOF REKSTELLINGEN

## Standaard modellen



- ▶ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ▶ Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- ▶ Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen
- ▶ 100% kunststof (voedingskwaliteit) - Eenvoudig te reinigen
- ▶ **Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter schap**
- ▶ Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- ▶ Profiel 50 x 50 mm
- ▶ Kleur: grijsgroen + rode doppen
- ▶ Veilige en verantwoorde opslag
- ▶ Duurzaam - Lange levensduur
- ▶ Toepassingen: voedingssector, horeca, catering, zorginstelling, labo, wasserij, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskledkamers, ...



PB-100.40.4.50.182	PVC
<b>Rekstelling (excl. afdekplaten)</b>	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1000 x B 400 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

PB-150.40.4.50.182	PVC
<b>Rekstelling (excl. afdekplaten)</b>	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1500 x B 400 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

PB-200.40.4.50.182	PVC
<b>Rekstelling (excl. afdekplaten)</b>	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 2000 x B 400 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten



PB-100.50.4.50.182	PVC
<b>Rekstelling (excl. afdekplaten)</b>	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1000 x B 500 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

PB-150.50.4.50.182	PVC
<b>Rekstelling (excl. afdekplaten)</b>	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1500 x B 500 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

PB-200.50.4.50.182	PVC
<b>Rekstelling (excl. afdekplaten)</b>	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 2000 x B 500 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

# KUNSTSTOF BAKKEN- EN SCHALENWAGENS

## Horeca & catering



De standaard Euronormwagen is een rekstelling met geleiders in een verrijdbare uitvoering. Met 2 geremde zwenkwielen en twee ongeremde zwenkwielen kunt u alles aan. Onderhoudsvrij, simpel schoon te houden en makkelijk in gebruik. Ideaal voor bakken, kratten, platen en schalen.

Steeds:

- ▶ Stabiele uitvoering
- ▶ Gebruikersvriendelijk
- ▶ Overzichtelijk
- ▶ Duurzaam en hygiënisch (HACCP)
- ▶ 100% kunststof (voedingskwaliteit)

### Bakken- en schalenwagens - Algemeen:

- ▶ zijn bestand tegen temperatuur tussen -40°C en +80°C
- ▶ worden in vaste uitvoering geleverd, dus onmiddellijk inzetbaar
- ▶ hebben een verticale buis als beveiliging tegen doorschuiven aan de achterzijde
- ▶ met of zonder zwenkwielen
- ▶ zwenkwielen:
  - kunststofgaffel en -wiel,
  - wiel met streeploos rubber loopvlak
  - draagvermogen 90 kg
  - alternatief: RVS AISI 304 gaffel met nylon wiel (125 kg)
  - met of zonder reminrichting

## 600 x 400 mm - Euronormwagens



600 x 400 (euronorm)

PB-RE10-54.66.183	
<b>Schalenwagen (excl. schalen)</b>	
Niveaus	10
Uitw. afm.	L 540 x B 660 x H 1830 mm
Geschikt voor	platen/schalen 600 x 400 mm
Tussenruimte niveaus	125 mm
Zwenkwielen	RVS vorken; 2 met rem
Kleuren	• + •

PB-RE15-54.66.183	
<b>Schalenwagen (excl. schalen)</b>	
Niveaus	15
Uitw. afm.	L 540 x B 660 x H 1830 mm
Geschikt voor	platen/schalen 600 x 400 mm
Tussenruimte niveaus	70 mm
Zwenkwielen	RVS vorken; 2 met rem
Kleuren	• + •


## Diverse maten - Volgens opgave



530 x 325 mm  
(gastronorm 1/1)



650 x 530 mm  
(gastronorm 2/1)



500 x 500 mm  
(vaatwaskorven)



Speciale uitvoeringen  
(combinaties)



# FACILITAIRE STOCKAGE

## Kunststof zitbanken & wagens voor toebehoren

- ▶ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ▶ Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- ▶ **Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen**
- ▶ 100% kunststof (voedingskwaliteit)
- ▶ Eenvoudig te reinigen
- ▶ Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter
- ▶ Temperatuursbestendigheid van -40°C tot +80°C
- ▶ Profiel 50 x 50 mm
- ▶ Kleur: grijsgroen + rode doppen
- ▶ Veilige en verantwoorde opslag
- ▶ Duurzaam - Lange levensduur
- ▶ Toepassingen: zwembaden, hotels, vrijetijds- en wellness-centra, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskleedkamers, ...



PB-RCB-120	PVC
<b>Kunststof zitbank</b>	
Uitw. afm.	L 1200 x B 400 x H 450 mm
Onderruimte	400 mm
Gewicht	11 kg
Kleuren	● + ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)

PB-RCB-160	PVC
<b>Kunststof zitbank</b>	
Uitw. afm.	L 1600 x B 400 x H 450 mm
Onderruimte	400 mm
Gewicht	13 kg
Kleuren	● + ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)

PB-RCB-200	PVC
<b>Kunststof zitbank</b>	
Uitw. afm.	L 2000 x B 400 x H 450 mm
Onderruimte	400 mm
Gewicht	15 kg
Kleuren	● + ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)



PB-RCR-127H	PVC
<b>Horizontale stockagewagen met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)</b>	
Uitw. afm.	L 1200 x B 700 x H 910 mm
Tussenruimte	90 mm
Gewicht	27 kg
Kleuren	● + ●
Verpakking	per stuk (gemonteerd, behalve de wielen)

PB-RCR-127HC	PVC
<b>Horizontale stockagewagen met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)</b>	
Uitw. afm.	L 1200 x B 700 x H 910 mm
Tussenruimte	20 mm
Gewicht	35 kg
Kleuren	● + ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)

PB-RCR-127HD	PVC
<b>Horizontale stockagewagen met deksel en met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)</b>	
Uitw. afm.	L 1200 x B 700 x H 910 mm
Tussenruimte	90 mm
Gewicht	35 kg
Kleuren	● + ●
Verpakking	per stuk (gemonteerd, behalve de wielen)



PB-RCR-138	PVC
<b>Stockagewagen (zwembad) met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)</b>	
Uitw. afm.	L 1380 x B 600 x H 1450 mm
Schappen	2
Gewicht	35 kg
Kleuren	● + ●
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)
Info	Onderschap geschikt voor 3 bakken 600x400x430 mm Excl. kunststof bakken

PB-RCR-807	PVC
<b>Verticale flexibeam wagen met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)</b>	
Uitw. afm.	L 800 x B 700 x H 1370 mm
Tussenruimte	variabel
Gewicht	25 kg
Kleuren	● + ●
Verpakking	per stuk (gemonteerd, behalve de wielen)
Info	Met bodemplaat



**Speciale uitvoeringen  
op vraag  
Consulter ons**