

IBC CONTAINERS

Niet UN-gekeurd



- ▶ Intermediate Bulk Containers voor opslag en vervoer van verschillende vloeistoffen
- ▶ Transparante HDPE binnenblaas met deksel bovenaan en geïntegreerde uitlooparmatuur + vlinderklep onderaan
- ▶ Ommanteld met stevige verzinkte buisconstructie
- ▶ Bevestigd op zwarte kunststof pallet of houten pallet
- ▶ Perfect stapelbaar
- ▶ Vaste uitlooparmatuur voorzien van een te verwijderen aluminium seal (originaliteitsgarantie) en verzegelbare dop
- ▶ Uiterst hygiënische constructie - groot etikettenschild
- ▶ **PB-CT1000-ADBLUE** speciaal ontworpen voor het veilig transporteren van AdBlue®
- ▶ Optie: bijpassende kunststof lekbakken te vinden op pagina's 198-199



PB-CT600	HDPE + METL
IBC container 600L - Niet UN	
Volume	600 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 1013 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	47 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



PB-CT1000	HDPE + METL
IBC container 1050L - Niet UN	
Volume	1050 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1175 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	58 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



PB-CT1000-225	HDPE + METL
IBC container 1050L - Niet UN	
Volume	1050 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1175 mm
Ø vulopening	S240x12 (NW225)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	58 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet



PB-CT1000E	HDPE + METL
IBC container 1050L - Niet UN	
Volume	1050 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1175 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	63 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op houten pallet



PB-CT1000-ADBLUE	HDPE + METL
IBC container 1050L - Niet UN - AdBlue®	
Volume	1050 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1175 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
UN-keuringsniv.	niet UN
Gewicht	58 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet met CDS Quick Connect



CDS Quick Connect



IBC CONTAINERS

UN-gekeurd



- ▶ Intermediate Bulk Containers voor opslag en vervoer van verschillende vloeistoffen
- ▶ Transparante HDPE binnenblaas met deksel bovenaan en geïntegreerde of verwisselbare uitlooparmatuur + vlinderklep onderaan
- ▶ Ommanteld met stevige verzinkte buisconstructie
- ▶ Bevestigd op zwarte kunststof pallet
- ▶ Perfect stapelbaar
- ▶ Vaste of verwisselbare uitlooparmatuur voorzien van een te verwijderen aluminium seal (originaliteitsgarantie) en verzegelbare dop
- ▶ Uiterst hygiënische constructie - groot etikettenschild
- ▶ **Optie: bijpassende kunststof lekbakken te vinden op pagina's 198-199**



UN



UN



PB-CT1000S	HDPE + METL
IBC container 1050L - UN	
Volume	1050 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1175 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop (vast)	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
UN-keuringsniv.	UN 31 HA1/Y1,9
Gewicht	60 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet

PB-CT1000S-DPV	HDPE + METL
IBC container 1050L met verwisselbare kraan	
Volume	1050 liter (topvol)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 1175 mm
Ø vulopening	S160x7 (NW150)
Ø uitloop	S60x6 (NW50) (pcp dichting)
UN-keuringsniv.	UN 31 HA1/Y1,9
Gewicht	60 kg
Kleur	naturel
Verpakking	2 st/pallet
Uitvoering	op PE pallet

Toebehoren in HDPE

CODE	Omschrijving
1. PB-CTS606D	Schroefdop voor uitloop S60x6 (NW50)
2. PB-CTS1607D	Schroefdop vulopening S160x7 (NW150)
3. PB-CTS606I1	Adapter uitloop naar inwendig 1" BSP
4. PB-CTS606I2	Adapter uitloop naar inwendig 2" BSP
5. PB-CTS606G12	Adapter uitloop naar Gardena® type 1/2
6. PB-CTPV-S606	Verwisselbare kraan voor PB-CT1000S-DPV
Info	Andere mogelijkheden op aanvraag



BONDELVATEN MET TWEE VULOPENINGEN

Met schroefdop - UN-gekeurd

Vloeistofvaten zonder handgrepen (L-Ring®)

- ▶ Internationaal gebruikt voor transport van vloeistoffen
- ▶ **Geschikt voor het transport van agressieve en dampvormige vloeistoffen**
- ▶ Vulopeningen afgestemd op gangbare afvullijnen
- ▶ Hoge stabiliteit in stapeling en transport
- ▶ 100% uitschenkbaar
- ▶ Schok- en stootbestendig
- ▶ 120 liter versie op vraag beschikbaar

UN



Indraaidoppen - rode verzegeldop inclusief

PB-LRP220	HDPE
Volume	220 liter
Uitw. afm.	Ø 581 mm x H 940 mm
Vulopeningen	2x dop 56x4 mm
UN-keuringsniv.	1H1/Y1,9/200
Gewicht	8,50 kg
Kleur	●
Sluiting	L-Ring® inclusief
Verpakking	8 st/pallet (CP1 / H= 2,4 m)

PB-LRP220-70	HDPE
Volume	220 liter
Uitw. afm.	Ø 581 mm x H 940 mm
Vulopeningen	1 dop 56x4 mm + 1 dop 70x6 mm met Ø38 mm ontluchting
UN-keuringsniv.	1H1/X1,2/250
Gewicht	8,50 kg
Kleur	●
Sluiting	L-Ring® inclusief
Verpakking	8 st/pallet (CP1 / H= 2,4 m)

Vloeistofvat met handgrepen

- ▶ Geschikt voor chemie en diverse industrieën
- ▶ UN-gekeurd
- ▶ Schok- en stootbestendig - Verzegelbaar
- ▶ **Voeding geschikt op aanvraag**



Indraaidoppen & 2 scharnierende handgrepen

PB-BV60	HDPE
Volume	60 liter
Uitw. afm.	Ø 399 mm x H 609 mm
Vulopeningen	1 dop 24x4 + 1 dop 56x4 mm
UN-keuringsniv.	1H1/X1,2/250
Gewicht	2,60 kg
Kleur	●
Sluiting	Inclusief
Verpakking	32 st/pallet
Info	2 scharnierende handgrepen Verzegelbaar

UN-Keurmerk

Verpakkingen die gekenmerkt zijn door UN zijn geschikt voor internationaal transport van gevaarlijke vaste stoffen, hetzij langs de weg (ADR), per trein (RID), per boot (IDMG) of per vliegtuig (ICAO)

UN-keurmerk X, Y of Z duidt op strenge testomstandigheden die zij ondergaan hebben en waarvoor deze geschikt zijn om goederen te transporteren uit verpakkingsgroep I, II of III

info
<http://www.ibebevi.be>
<http://www.nvc.nl>

Toebehoren

CODE	Omschrijving	Kleur
1. PB-LRP-001	Schroefdop met dichting 56x4 mm	wit
2. PB-LRP-003	Schroefdop met dichting 56x4 mm - Ø38 ontluchting	wit
3. PB-LRP-101	Schroefdop met dichting 70x6 mm	wit
4. PB-LRP-103	Schroefdop met dichting 70x6 mm - Ø38 ontluchting	geel
5. PB-LRP-005	Tab-seal metaal rood 56x4 mm	rood
6. PB-LRP-105	Tab-seal plastic rood 70x6 mm	rood



DRUMTAINER

Verrijdbare overpack voor standaard drums (vaten)

- ▶ Materiaal: slagvast, corrosievrij kunststof
- ▶ Geschikt voor standaard vaten (kunststof en metaal) met een volume van 200-230 liter
- ▶ Afmetingen aangepast aan standaardpallets, deuren en liften
- ▶ Met geïntegreerde opvangbak voor een optimale veiligheid
- ▶ Verlengd de levensduur van vaten
- ▶ Deksel voor bescherming tegen regen en vuil; inclusief vatensleutel
- ▶ Met grote handgrepen en uitsparing voor eenvoudige bediening
- ▶ **1° hellingshoek van de bodem zorgt voor een optimale leegloop met een pomp**
- ▶ Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
- ▶ Mogelijkheid aanwezig voor plaatsing van labels met bedrijfslogo, productinformatie en gevarenstickers

PB-DRUMT	HDPE
Volume	400 liter
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 1360 mm
Gewicht	34 kg
Belading	300 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk
Uitvoering	2 grote wielen 2 kleine zwenkwielen met rem



Met uitsparingen voor heftruck



Deksel inclusief vatensleutel



Veilige plaatsing met vatengrijper



Treinversie mogelijk



Beschermend deksel



2 grote en 2 kleine zwenkwielen met rem



DEKSELVATEN MET WIJDE VULOPENING

Met verzegelbaar deksel - UN-gekeurd

- ▶ Deksel met rubberdichting
- ▶ Geschikt voor vaste stoffen in chemie en diverse industrieën
- ▶ Transport en opslag van gevaarlijke vaste en viskeuze stoffen
- ▶ Verzegelbaar - Hefboomsluitstelsel uit gegalvaniseerd staal
- ▶ **UN-gekeurd voor vaste stoffen**
- ▶ Schok- en stootbestendig

UN



Geleverd op een CP1 pallet
1200 x 1000 x 2200 mm



PB-DV30	HDPE
Volume	30 liter
Uitw. afm.	Ø 312 mm x H 512 mm
Vulopening	Ø 255 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X61/S
Gewicht	1,35 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	48 st/pallet



PB-DV60	HDPE
Volume	60 liter
Uitw. afm.	Ø 398 mm x H 615 mm
Vulopening	Ø 338 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X75/S
Gewicht	3,40 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	36 st/pallet



PB-DVR60	HDPE
Volume	60 liter
Uitw. afm.	L 389 x B 328 x H 639 mm
Vulopening	Ø 320,5 mm
UN-keuringsniv.	3H2/X75/S
Gewicht	2 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	36 st/pallet



PB-DV120	HDPE
Volume	120 liter
Uitw. afm.	Ø 495 mm x H 793 mm
Vulopening	Ø 445 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X225/S
Gewicht	4,50 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	15 st/pallet



PB-DV150	HDPE
Volume	150 liter
Uitw. afm.	Ø 495 mm x H 966 mm
Vulopening	Ø 445 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X278/S
Gewicht	5,20 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	10 st/pallet



PB-DV220	HDPE
Volume	220 liter
Uitw. afm.	Ø 590 mm x H 974 mm
Vulopening	Ø 490 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X318/S
Gewicht	7,50 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Deksel+galvaring	inclusief
Verpakking	8 st/pallet



Hefboomsysteem uit
gegalvaniseerd staal



DEKSELVATEN MET GROTE VULOPENING

Met drukdeksel - Niet UN-gekeurd



- ▶ Geschikt voor het transport van vaste stoffen en levensmiddelen
- ▶ **Niet UN-gekeurd**
- ▶ Tweedelig deksel: drukdeksel + te schroeven afdichtingsring
- ▶ Bij het afsluiten van de vaten eerst het binnendeksel plaatsen en daarna de afdichtingsring dichtschroeven om lekkage te vermijden



PB-1650HG HDPE+LDPE (deksel)

Uitgerust met 2 handgrepen

Volume	50 liter
Uitw. afm.	Ø 400 mm x H 500 mm
Vulopening	Ø 300 mm
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	2,60 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	32 st/pallet



PB-1660HG HDPE+LDPE (deksel)

Uitgerust met 2 handgrepen

Volume	60 liter
Uitw. afm.	Ø 400 mm x H 610 mm
Vulopening	Ø 300 mm
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	2,90 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	24 st/pallet

Te schroeven afdichtingsring



Stevige handgrepen



PB-16120 HDPE+LDPE (deksel)

Volume	120 liter
Uitw. afm.	Ø 500 mm x H 800 mm
Vulopening	Ø 420 mm
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	5,20 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	10 st/pallet



PB-16210 HDPE+LDPE (deksel)

Volume	210 liter
Uitw. afm.	Ø 580 mm x H 970 mm
Vulopening	Ø 420 mm
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	8,00 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	8 st/pallet



STANDAARD WIJDMONDSE VATEN

Met schroefdekselsluiting - UN-gekeurd



UN

- ▶ Uitgerust met een schroefdekselsluiting met geïntegreerde rubberen ring zodat de vaten volledig lucht-en waterdicht afgesloten zijn
- ▶ Geschikt voor levensmiddelen (voedingskwaliteit) en chemische producten
- ▶ UN-keurmerk voor vaste stoffen (groepen I, II & III)
- ▶ Maximale vultemperatuur: 80°C
- ▶ Inhoud afkoelen tot 30°C alvorens het vat volledig af te sluiten en te stapelen
- ▶ Stabiele stapeling mogelijk dankzij uitgekende bodem- en dekselconstructie
- ▶ EPDM-dichting
- ▶ Bedrukking mogelijk op aanvraag



Geleverd op een CP1 pallet
1200 x 1000 x 2200 mm
(opgelet, kan buiten de pallet komen)



PB-7003	HDPE
Volume	3,6 liter
Uitw. afm.	Ø 198 mm x H 171 mm
Vulopening	Ø 136 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X12/S
Gewicht	0,35 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	360 st/pallet (H= 2,16 m)



PB-7006	HDPE
Volume	6 liter
Uitw. afm.	Ø 198 mm x H 263 mm
Vulopening	Ø 136 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X20/S
Gewicht	0,42 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	240 st/pallet (H= 2,22 m)



PB-7010	HDPE
Volume	10 liter
Uitw. afm.	Ø 274 mm x H 239 mm
Vulopening	Ø 204 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X25/S
Gewicht	0,85 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	128 st/pallet (H= 1,99 m)



PB-7015	HDPE
Volume	15 liter
Uitw. afm.	Ø 274 mm x H 328 mm
Vulopening	Ø 204 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X22/S
Gewicht	0,97 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	96 st/pallet (H= 2,06 m)



PB-7020	HDPE
Volume	20 liter
Uitw. afm.	Ø 274 mm x H 417 mm
Vulopening	Ø 204 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X27/S
Gewicht	1,15 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	80 st/pallet (H= 2,18 m)



PB-7026	HDPE
Volume	26 liter
Uitw. afm.	Ø 316 mm x H 424 mm
Vulopening	Ø 204 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X33/S
Gewicht	1,19 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	55 st/pallet (H= 2,23 m)



PB-70-7042	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	42 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 418 mm
Vulopening	Ø 282 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X51/S
Gewicht	2,36 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	40 st/pallet (H= 2,18 m)



PB-70-7055	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	55 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 520 mm
Vulopening	Ø 282 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X66/S
Gewicht	2,64 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	32 st/pallet (H= 2,18 m)



PB-70-7068	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	68 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 632 mm
Vulopening	Ø 282 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X81/S
Gewicht	2,95 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	24 st/pallet (H= 2,01 m)



SUPER WIJDMONDSE VATEN

Met schroefdekselsluiting - UN-gekeurd

food
safe

UN

- ▶ **Grote vulopening**
- ▶ Uitgerust met een schroefdekselsluiting met geïntegreerde rubberen ring zodat de vaten volledig lucht- en waterdicht afgesloten zijn
- ▶ Geschikt voor levensmiddelen (voedingskwaliteit) en chemische producten
- ▶ **UN-keurmerk voor vaste stoffen (groepen I, II & III)**
- ▶ Maximale vultemperatuur: 80°C
- ▶ Inhoud afkoelen tot 30°C alvorens het vat volledig af te sluiten en te stapelen
- ▶ Stabiele stapeling mogelijk dankzij slimme bodem- en dekselconstructie
- ▶ EPDM-dichting
- ▶ Bedrukking mogelijk op aanvraag



PB-6945	HDPE
Zonder handgrepen	
Volume	17 liter
Uitw. afm.	Ø 338 mm x H 250 mm
Vulopening	Ø 295 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X25/S
Gewicht	1,20 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	81 st/pallet (H= 2,29 m)

PB-70-6947	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	26 liter
Uitw. afm.	Ø 338 mm x H 358 mm
Vulopening	Ø 295 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X38/S
Gewicht	1,53 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	45 st/pallet (H= 1,86 m)

PB-70-6950	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	34 liter
Uitw. afm.	Ø 338 mm x H 449 mm
Vulopening	Ø 295 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X48/S
Gewicht	1,84 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	36 st/pallet (H= 1,90 m)



PB-6948	HDPE
Zonder handgrepen	
Volume	39 liter
Uitw. afm.	Ø 338 mm x H 505 mm
Vulopening	Ø 295 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X48/S
Gewicht	1,82 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	36 st/pallet (H= 2,11 m)

PB-70-6994	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	110 liter
Uitw. afm.	Ø 455 mm x H 787 mm
Vulopening	Ø 392 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X90/S
Gewicht	4,65 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	15 st/pallet (H= 2,48 m)



PB-70-6942	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	55 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 495 mm
Vulopening	Ø 354 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X69/S
Gewicht	2,79 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	32 st/pallet (H= 2,07 m)

PB-70-6943	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	65 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 573 mm
Vulopening	Ø 354 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X81/S
Gewicht	3,15 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	24 st/pallet (H= 1,81 m)

PB-70-6944	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	75 liter
Uitw. afm.	Ø 410 mm x H 680 mm
Vulopening	Ø 354 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X95/S
Gewicht	3,69 kg
Kleur vat	●
Kleur deksel	●
Verpakking	24 st/pallet (H= 2,13 m)

VIERKANTE WIJDMONDSE VATEN

Met schroefdekselsluiting - UN-gekeurd



UN

- ▶ Uitgerust met een schroefdekselsluiting met geïntegreerde rubberen ring zodat de vaten volledig lucht-en waterdicht afgesloten zijn
- ▶ Geschikt voor levensmiddelen (voedingskwaliteit) en chemische producten
- ▶ **UN-keurmerk voor vaste stoffen (groepen I, II & III)**
- ▶ Maximale vultemperatuur: 80°C
- ▶ Inhoud afkoelen tot 30°C alvorens het vat volledig af te sluiten en te stapelen
- ▶ Stabiele stapeling mogelijk dankzij uitgekende bodem- en dekselconstructie
- ▶ EPDM-dichting
- ▶ Bedrukking mogelijk op aanvraag



Geleverd op een pallet
1140 x 1140 mm



PB-7440	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	40 liter
Uitw. afm.	L 380 x B 380 x H 399 mm
Vulopening	Ø 282 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X44/S
Gewicht	2,97 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	54 st/pallet (6x9 st) (H= 2,52 m)



PB-7450	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	50 liter
Uitw. afm.	L 380 x B 380 x H 476 mm
Vulopening	Ø 282 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X54/S
Gewicht	3,26 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	45 st/pallet (5x9 st) (H= 2,52 m)



PB-7466	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	66 liter
Uitw. afm.	L 380 x B 380 x H 594 mm
Vulopening	Ø 282 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X70/S
Gewicht	3,57 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	36 st/pallet (4x9 st) (H= 2,52 m)



PB-7480	HDPE
Uitgerust met 2 handgrepen	
Volume	80 liter
Uitw. afm.	L 380 x B 380 x H 724 mm
Vulopening	Ø 282 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X84/S
Gewicht	4,18 kg
Kleur vat	○
Kleur deksel	●
Verpakking	27 st/pallet (3x9 st) (H= 2,33 m)



JERRYCANS

Overzicht

Ons uitgebreid gamma omvat onder andere jerrycans die geschikt zijn voor **vloeibare voedingsmiddelen** zoals dranken, sauzen, ... Daarnaast zijn er jerrycans die geschikt zijn voor **chemische producten** en een specifieke serie die gehomologeerd is voor **benzine**. Er zijn UN-gekeurde en niet UN-gekeurde uitvoeringen, stapelbaar of niet stapelbaar, ...



Aan de hand van onderstaande kenmerken kan u **snel bepalen welk type jerrycan het meest geschikt is voor uw toepassing**:

- ▶ Onderling stapelbaar
- ▶ UN-gekeurd
- ▶ Vulopening
- ▶ Kleur
- ▶ Extra's

CODE	Stapelbaar	UN	Opening	Kleur	Extra's	Pagina
2 - 2,5 liter						
PB-JCA-2	-	-	D42	Wit	Maataanduiding	240
PB-JC-2.5UN	Ja	UN Y1,2	DIN 45	Naturel	Maataanduiding	242
3 liter						
PB-JCA-3-UN	-	UN Y1,2	D42	Wit	Maataanduiding	240
PB-DJ3RMS	Ja	UN Y1,2	Ø 31	Rood	Geschikt voor benzine	244
5 liter						
PB-JCA-5	-	-	D42	Naturel	Maataanduiding	240
PB-JCA-5-UN	-	UN Y1,3	D42	Wit	Maataanduiding	240
PB-JCA-5-H	-	UN Y1,6	D42	Wit	Geschikt voor solventen & benzine	240
PB-JC-5UN	Ja	UN Y1,9	DIN 45	Naturel	Maataanduiding	242
PB-JCS5B-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 51	Blauw		243
PB-DJ5RMS	-	UN Y1,2	Ø 31	Rood	Geschikt voor benzine	244
10 liter						
PB-JCA-10-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		241
PB-JCS10-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 51	Naturel		242
PB-JCS10B-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 51	Blauw		243
PB-JCS10-ADBLUE	Ja	UN Y1,9	DIN 45	Naturel	Geïntegreerde vulslang	242
PB-DJ10RMS	-	UN Y1,2	Ø 31	Rood	Geschikt voor benzine	244
20 liter						
PB-JCA-20-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		241
PB-JCS20-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		242
PB-JCS20B-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Blauw		243
PB-DJ20RZS	-	UN Y1,2	Ø 31	Rood	Geschikt voor benzine	244
25 liter						
PB-JCA-25-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		241
PB-JCS25-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		242
PB-JCS25-B-UN	Ja	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		243
30 liter						
PB-JCS30-UN	Ja	UN X1,9	DIN 61	Naturel		242
PB-JCS30B-UN	Ja	UN X1,9	DIN 61	Naturel		243



Contacteer ons voor andere kleuren,
hoger UN-keuringsniveau of andere volumes

JERRYCANS

Figaro-reeks & AP3-reeks



- ▶ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ▶ **Doppen niet meegeleverd; optioneel te kiezen (zie toebehoren onderaan)**
- ▶ Voeding geschikt
- ▶ Niet geschikt voor benzine (behalve PB-JCA-5-H)
- ▶ **UN-gekeurd (behalve PB-JCA-2 en PB-JCA-5)**
- ▶ Niet stapelbaar
- ▶ Kleur: wit met zichtbaarheidslijn (behalve PB-JCA-5-UN: naturel)
- ▶ Modellen gehomologeerd voor brandstoffen te vinden op pagina 244



PB-JCA-2	HDPE
Figaro-reeks 2L - Niet UN	
Volume	2 liter
Uitw. afm.	L 130 x B 89 x H 242 mm
Vulopening	D42 mm
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	85 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	405 st/pallet (5x81 st) (H= 1,38 m)

PB-JCA-3-UN	HDPE
Figaro-reeks 3L - UN	
Volume	3 liter
Uitw. afm.	L 158 x B 105 x H 342 mm
Vulopening	D42 mm
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/120
Gewicht	130 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	300 st/pallet (5x60 st) (H= 1,71 m)



PB-JCA-5	HDPE
AP3-reeks 5L - Niet UN	
Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 186 x B 127 x H 291 mm
Vulopening	D42 mm
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	140 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	324 st./2 pal. (5x36 st) (H= 2,93 m)
Info	2 palletten = 1 pallet met 144 st. en 1 pallet met 180 st.

PB-JCA-5-UN	HDPE
AP3-reeks 5L - UN	
Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 186 x B 127 x H 291 mm
Vulopening	D42 mm
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,3/120
Gewicht	160 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	324 st./2 pal. (5x36 st) (H= 2,93 m)
Info	2 palletten = 1 pallet met 144 st. en 1 pallet met 180 st.

PB-JCA-5-H	HDPE
AP3-reeks 5L - gehomologeerd voor benzine	
Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 186 x B 127 x H 291 mm
Vulopening	D42 mm
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,6/120
Gewicht	200 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	324/2 pal. (5x36 st) (H= 2,93 m)
Info	2 palletten = 1 pallet met 144 st. en 1 pallet met 180 st.

Toebehoren in HDPE

CODE	Omschrijving	Kleur
1. PB-DA42-02	D42 mm verzegeldop	zwart
2. PB-DA42-O-02	D42 mm verzegeldop met ontluchting	zwart
3. PB-DA42-K-01	D42 mm dop met kraantje	wit
4. PB-DA42-V-02	D42 mm verzegeldop met kinderveiligheid	zwart



JERRYCANS

EURO-reeks

food
safe

UN

- ▶ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ▶ **Doppen niet meegeleverd; optioneel te kiezen (zie toebehoren onderaan)**
- ▶ Geschikt voor vloeibare voedingsmiddelen
- ▶ Niet geschikt voor benzine/chemische producten
- ▶ **UN-gekeurd**
- ▶ Stapelbaar
- ▶ Kleur: naturel



PB-JCA-10-UN	HDPE
EURO-reeks 10L - UN	
Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 230 x B 188 x H 324 mm
Vulopening	DIN 61
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/150
Gewicht	450 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	80 st/pallet (4x20 st) (H= 1,36 m)



PB-JCA-20-UN	HDPE
EURO-reeks 20L - UN	
Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 286 x B 249 x H 405 mm
Vulopening	DIN 61
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/150
Gewicht	900 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	42 st/pallet (3x14 st) (H= 1,53 m)



PB-JCA-25-UN	HDPE
EURO-reeks 25L - UN	
Volume	25 liter
Uitw. afm.	L 286 x B 249 x H 480 mm
Vulopening	DIN 61
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/150
Gewicht	1125 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	70 st./2 pal. (5x14 st) (H= 2,70 m)
Info	2 palletten = 1 pallet met 28 stuks en 1 pallet met 42 stuks



Dop apart
bij te bestellen



Toebehoren in HDPE

CODE	Omschrijving	Kleur
1. PB-DA61-02	DIN 61 verzegeldop	zwart
2. PB-DA61-O-02	DIN 61 verzegeldop met ontluuchting	zwart
3. PB-DA61-K-07	DIN 61 dop met kraantje	wit / rood
4. PB-DA61-V-01	DIN 61 dop met kinderveiligheid	wit

1.



3.



2.



4.



JERRYCANS

Natural - UN-gekeurd

food
safe

- ▶ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ▶ **Doppen niet meegeleverd; optioneel te kiezen (zie toebehoren onderaan de volgende pagina)**
- ▶ Geschikt voor zowel chemische producten als voor vloeibare voedingsmiddelen
- ▶ Niet geschikt voor benzine
- ▶ UN-gekeurd, standaard en zware uitvoering
- ▶ Stapelbaar & verzegelbaar - Kleur: naturel
- ▶ **Jerrycans met UN X-keuring op aanvraag**
- ▶ **PB-JCS10-ADBLUE heeft een geïntegreerde vulslang en is speciaal ontworpen voor de AdBlue® markt**



UN



PB-JC-2.5UN	HDPE
Standaard uitvoering UN - met literaanduiding	
Volume	2,5 liter
Uitw. afm.	L 150 x B 115 x H 210 mm
Vulopening	DIN 45
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	130 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	500 st/pallet (25x20 st) (H= 2,2 m)

PB-JC-5UN	HDPE
Standaard uitvoering UN - met literaanduiding	
Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 185 x B 140 x H 245 mm
Vulopening	DIN 45
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	195 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	288 st/pallet (12x24 st) (H= 2,2 m)



AdBlue®

Vulslang

PB-JCS10-UN	HDPE
Zware uitvoering UN	
Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 230 x B 202 x H 306 mm
Vulopening	DIN 51
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	435 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	180 st/pallet (9x20 st) (H= 2,8 m)

PB-JCS10-ADBLUE	HDPE
AdBlue® uitvoering UN - met geïntegreerde vulslang	
Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 232 x B 192 x H 310 mm
Vulopening	DIN 45
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	380 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	168 st/pallet (8x21 st) (H= 2,65 m)



Dop PB-DS45-02 voor PB-JCS10-ADBLUE apart verkrijgbaar



PB-JCS20-UN	HDPE
Zware uitvoering UN	
Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 292 x B 258 x H 376 mm
Vulopening	DIN 61
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	800 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	84 st/pallet (7x12 st) (H= 2,8 m)

PB-JCS25-UN	HDPE
Zware uitvoering UN	
Volume	25 liter
Uitw. afm.	L 292 x B 258 x H 458 mm
Vulopening	DIN 61
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	950 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	72 st/pallet (6x12 st) (H= 2,8 m)

PB-JCS30-UN	HDPE
Zware uitvoering UN	
Volume	30 liter
Uitw. afm.	L 382 x B 288 x H 400 mm
Vulopening	DIN 61
UN-keuringsniv.	3H1/X1,9/250
Gewicht	1150 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	56 st/pallet (7x8 st) (H= 2,8 m)



JERRYCANS

Blauw - UN-gekeurd

food
safe

- ▶ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ▶ **Doppen niet meegeleverd; optioneel te kiezen (zie toebehoren onderaan)**
- ▶ Geschikt voor vloeibare voedingsmiddelen
- ▶ Niet geschikt voor benzine
- ▶ **UN-gekeurd, zware uitvoering**
- ▶ Stapelbaar & verzegelbaar
- ▶ Kleur: blauw



UN



PB-JCS5B-UN	HDPE
Zware uitvoering UN	
Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 182 x B 162 x H 236 mm
Vulopening	DIN 51
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	230 g
Kleur	●
Dop	exclusief
Verpakking	308 st/pallet (11x28 st) (H= 2,8 m)

PB-JCS10B-UN	HDPE
Zware uitvoering UN	
Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 230 x B 202 x H 306 mm
Vulopening	DIN 51
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	400 g
Kleur	●
Dop	exclusief
Verpakking	180 st/pallet (9x20 st) (H= 2,8 m)

PB-JCS20B-UN	HDPE
Zware uitvoering UN	
Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 292 x B 258 x H 376 mm
Vulopening	DIN 61
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	800 g
Kleur	●
Dop	exclusief
Verpakking	84 st/pallet (7x12 st) (H= 2,8 m)



PB-JCS25B-UN	HDPE
Zware uitvoering UN	
Volume	25 liter
Uitw. afm.	L 292 x B 258 x H 458 mm
Vulopening	DIN 61
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,9/200
Gewicht	950 g
Kleur	●
Dop	exclusief
Verpakking	72 st/pallet (6x12 st) (H= 2,8 m)

PB-JCS30B-UN	HDPE
Zware uitvoering UN	
Volume	30 liter
Uitw. afm.	L 292 x B 258 x H 534 mm
Vulopening	DIN 61
UN-keuringsniv.	3H1/X1,9/250
Gewicht	1150 g
Kleur	●
Dop	exclusief
Verpakking	56 st/pallet (7x8 st) (H= 2,8 m)



Toebehoren

CODE	Omschrijving	Kleur
1. PB-DS45-07	DIN 45 verzegeldop	rood
2. PB-DS45-02	DIN 45 verzegeldop voor PB-JCS10-ADBLUE	zwart
3. PB-DS45-K-07	DIN 45 dop met kraantje	rood
4. PB-DS45-G-07	DIN 45 dop met gietbek	rood
5. PB-DS45-P-01	DIN 45 met doseerpomp	rood
6. PB-DS51-02 / PB-DS51-07	DIN 51 verzegeldop	zwart / rood
7. PB-DS51-O-02 / PB-DS51-O-07	DIN 51 verzegeldop met ontluchting	zwart / rood
8. PB-DS51-K-07	DIN 51 dop met kraantje	rood
9. PB-DS51-G-07	DIN 51 verzegeldop met flexibele uitgieter	rood
10. PB-DS51-P-01	DIN 51 dop met doseerpomp	wit
11. PB-DS61-02 / PB-DS61-07	DIN 61 verzegeldop	zwart / rood
12. PB-DS61-O-02 / PB-DS61-O-07	DIN 61 verzegeldop met ontluchting	zwart / rood
13. PB-DS61-K-07	DIN 61 dop met kraantje	rood
14. PB-DS61-G-07	DIN 61 verzegeldop met flexibele uitgieter	rood
15. PB-DS61-P-01	DIN 61 dop met doseerpomp	wit



JERRYCANS

Rood - UN-gehomologeerd

- ▶ Jerrycans met 1 vulopening en geïntegreerde handgreep
- ▶ Geschikt voor benzine (**UN gehomologeerd**)
- ▶ Keuze uit: 3, 5, 10 of 20 liter
- ▶ Inclusief dop met geïntegreerde flexibele uitgieter (behalve PB-DJ20RZS)
- ▶ PB-DJ20RZS met externe flexibele uitgieter
- ▶ Voorzien van visibiliteitslijn (behalve PB-DJ20RZS)
- ▶ Kleur: rood - op vraag beschikbaar in groen of zwart



UN



PB-DJ3RMS	HDPE
Volume	3 liter
Uitw. afm.	L 180 x B 180 x H 180 mm
Vulopening	ø 31 mm
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/100
Gewicht	300 g
Kleur	● (op vraag ● ●)
Dop	inclusief
Verpakking	312 st/pallet (26x12 st)

PB-DJ5RMS	HDPE
Volume	5 liter
Uitw. afm.	L 270 x B 140 x H 250 mm
Vulopening	ø 31 mm
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/150
Gewicht	395 g
Kleur	● (op vraag ● ●)
Dop	inclusief
Verpakking	200 st/pallet



PB-DJ10RMS	HDPE
Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 310 x B 190 x H 280 mm
Vulopening	ø 31 mm
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/100
Gewicht	655 g
Kleur	● (op vraag ● ●)
Dop	inclusief
Verpakking	132 st/pallet

PB-DJ20RZS	HDPE
Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 350 x B 190 x H 380 mm
Vulopening	ø 31 mm
UN-keuringsniv.	3H1/Y1,2/100
Gewicht	1000 g
Kleur	● (op vraag ● ●)
Dop	inclusief
Verpakking	72 st/pallet



Inclusief dop met flexibele uitgieter (vast voor PB-DJ20RZS)



Litermarkering



Technische gegevens vermeld op jerrycan



Groen of zwart op aanvraag



WATERBUCKETS & JERRYCANS

Met schroefdop & kraantje

food
safe

- ▶ Opslagbidons voor vloeistoffen
- ▶ Geleverd met handgrepen, afsluitdop met rubberdichting en afloopkraantje 1/4"
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Kleur: wit (natuur) - schroefdop: rood
- ▶ Geen litermarkering
- ▶ Afsluitdop in polypropyleen



PB-FHST5	HDPE + PP
Volume	5 liter
Uitw. afm.	Ø 180 mm x H 280 mm
Vulopening	Ø 85 mm (inwendig)
Gewicht	0,35 kg
Kleur	○
Verpakking	4 st/zak - 200 st/pallet



PB-FHST10	HDPE + PP
Volume	10 liter
Uitw. afm.	Ø 232 mm x H 320 mm
Vulopening	Ø 95 mm (inwendig)
Gewicht	0,54 kg
Kleur	○
Verpakking	3 st/zak - 126 st/pallet



PB-FHST15	HDPE + PP
Volume	15 liter
Uitw. afm.	Ø 268 mm x H 370 mm
Vulopening	Ø 95 mm (inwendig)
Gewicht	0,67 kg
Kleur	○
Verpakking	3 st/zak - 84 st/pallet



PB-FHST20	HDPE + PP
Volume	20 liter
Uitw. afm.	Ø 292 mm x H 410 mm
Vulopening	Ø 95 mm (inwendig)
Gewicht	0,97 kg
Kleur	○
Verpakking	3 st/zak - 55 st/pallet



PB-FHST25	HDPE + PP
Volume	25 liter
Uitw. afm.	Ø 320 mm x H 440 mm
Vulopening	Ø 95 mm (inwendig)
Gewicht	1,17 kg
Kleur	○
Verpakking	3 st/zak - 45 st/pallet



PB-FHST50	HDPE + PP
Volume	50 liter
Uitw. afm.	Ø 390 mm x H 560 mm
Vulopening	Ø 110 mm (inwendig)
Gewicht	2,20 kg
Kleur	○
Verpakking	1 st/zak - 24 st/pallet



PB-FHST100	HDPE + PP
Volume	100 liter
Uitw. afm.	Ø 490 mm x H 710 mm
Vulopening	Ø 110 mm (inwendig)
Gewicht	3,60 kg
Kleur	○
Verpakking	1 st/zak - 10 st/pallet



PB-FHJC10	HDPE + PP
Volume	10 liter
Uitw. afm.	L 246 x B 156 x H 360 mm
Vulopening	Ø 40 mm - kraantje Ø 9 mm
Gewicht	0,63 kg
Kleur	naturel
Verpakking	96 st/pallet
Gebruik	-15°C tot +100°C



PB-FHJC20	HDPE + PP
Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 322 x B 196 x H 432 mm
Vulopening	Ø 40 mm - kraantje Ø 9 mm
Gewicht	0,93 kg
Kleur	naturel
Verpakking	60 st/pallet
Gebruik	-15°C tot +100°C

PB-FHJC10-WT	Zonder kraantje
--------------	-----------------

EMMERS

Serie Superlift



- ▶ Witte voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ▶ Gemakkelijk legen zonder te morsen
- ▶ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ▶ Beschermende kraag aan het deksel om te vermijden dat de emmer een ovale vorm krijgt
- ▶ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen (herconditionering, ...)
- ▶ **Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit) - transparante of gekleurde emmers op vraag beschikbaar**
- ▶ **Metalen beugel op vraag beschikbaar**
- ▶ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



PB-8032	PP
Volume	3,1 liter
Uitw. afm. Ø boven	199 mm
Uitw. afm. Ø bodem	176 mm
Uitw. afm. hoogte	134 mm
Gewicht	102 g
Beugel	kunststof
Verpakking	40 st/stapel - 960 st/pal.
PB-4032	Deksel (optioneel) ○
Gewicht	28 g
Verpakking	2880 st/pallet (H= 0,92 m)



PB-8038	PP
Volume	3,8 liter
Uitw. afm. Ø boven	199 mm
Uitw. afm. Ø bodem	174 mm
Uitw. afm. hoogte	159 mm
Gewicht	111 g
Beugel	kunststof
Verpakking	40 st/stapel - 960 st/pal.
PB-4032	Deksel (optioneel) ○
Gewicht	28 g
Verpakking	2880 st/pallet (H= 0,92 m)



PB-8052	PP
Volume	5,5 liter
Uitw. afm. Ø boven	227 mm
Uitw. afm. Ø bodem	197 mm
Uitw. afm. hoogte	181 mm
Gewicht	149 g
Beugel	kunststof
Verpakking	38 st/stapel - 684 st/pal.
PB-4052	Deksel (optioneel) ○
Optie	● ● ● ● ●
Gewicht	38 g
Verpakking	2052 st/pallet (H= 0,9 m)



PB-8057	PP
Volume	5,8 liter
Uitw. afm. Ø boven	227 mm
Uitw. afm. Ø bodem	195 mm
Uitw. afm. hoogte	193 mm
Gewicht	174 g
Beugel	kunststof/ metaal
Verpakking	38 st/stapel - 684 st/pal.
PB-4052	Deksel (optioneel) ○
Optie	● ● ● ● ●
Gewicht	38 g
Verpakking	2052 st/pallet (H= 0,9 m)



PB-8106	PP
Volume	10,8 liter
Uitw. afm. Ø boven	267 mm
Uitw. afm. Ø bodem	229 mm
Uitw. afm. hoogte	250 mm
Gewicht	271 g
Beugel	kunststof
Verpakking	36 st/stapel - 486 st/pal.
PB-4086	Deksel (optioneel) ○
Gewicht	60 g
Verpakking	1512 st/pallet (H= 1,15 m)



PB-8108	PP
Volume	11,2 liter
Uitw. afm. Ø boven	267 mm
Uitw. afm. Ø bodem	231 mm
Uitw. afm. hoogte	261 mm
Gewicht	320 g
Beugel	kunststof/ metaal
Verpakking	30 st/stapel - 390 st/pal.
PB-4086	Deksel (optioneel) ○
Gewicht	60 g
Verpakking	1512 st/pallet (H= 1,15 m)



PB-8116-M	PP
Volume	11,3 liter
Uitw. afm. Ø boven	294 mm
Uitw. afm. Ø bodem	254 mm
Uitw. afm. hoogte	222 mm
Gewicht	320 g + 49 g
Beugel	metaal
Verpakking	27 st/stapel - 297 st/pal.
PB-4116	Deksel (optioneel) ○
Optie	● ● ● ● ●
Gewicht	90 g
Verpakking	990 st/pallet (H= 0,98 m)



PB-8126	PP
Volume	12,7 liter
Uitw. afm. Ø boven	294 mm
Uitw. afm. Ø bodem	251 mm
Uitw. afm. hoogte	255 mm
Gewicht	435 g
Beugel	metaal
Verpakking	45 st/stapel - 495 st/pal.
PB-4116	Deksel (optioneel) ○
Optie	● ● ● ● ●
Gewicht	90 g
Verpakking	990 st/pallet (H= 0,98 m)



PB-8156	PP
Volume	15,6 liter
Uitw. afm. Ø boven	294 mm
Uitw. afm. Ø bodem	252 mm
Uitw. afm. hoogte	314 mm
Gewicht	481 g
Beugel	metaal
Verpakking	30 st/stapel - 330 st/pal.
PB-4116	Deksel (optioneel) ○
Optie	● ● ● ● ●
Gewicht	90 g
Verpakking	990 st/pallet (H= 0,98 m)



- ▶ Witte voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ▶ Gemakkelijk legen zonder te morsen
- ▶ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ▶ Beschermende kraag aan het deksel om te vermijden dat de emmer een ovale vorm krijgt
- ▶ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen (herconditionering, ...)
- ▶ **Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit) - transparante of gekleurde emmers op vraag beschikbaar**
- ▶ **Metalen beugel op vraag beschikbaar**
- ▶ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



PB-8052-CLX & PB-4052-CLX volledig transparant

PB-8052-CLX	PP
Volume	5,5 liter
Uitw. afm. Ø boven	227 mm
Uitw. afm. Ø bodem	197 mm
Uitw. afm. hoogte	181 mm
Gewicht	149 g
Beugel	kunststof
Verpakking	38 st/stapel - 684 st/pal.
PB-4052-CLX	Deksel (optioneel) ⓘ
Optie	● ● ● ● ●
Gewicht	38 g
Verpakking	2052 st/pallet (H= 0,9 m)

Gekleurde deksels voor emmers van 5,5 L (PB-8052) en 5,8 L (PB-8057)

CODE	Omschrijving	Kleur
1. PB-4052	Food safe PP deksel	○
2. PB-4052-413	Food safe PP deksel	●
3. PB-4052-803	Food safe PP deksel	●
4. PB-4052-213	Food safe PP deksel	●
5. PB-4052-331	Food safe PP deksel	●
6. PB-4052-Z	Food safe PP deksel	●



Gekleurde deksels voor emmers van 11,3 L (PB-8116-M), 12,7 L (PB-8126) en 15,6 L (PB-8156)

CODE	Omschrijving	Kleur
1. PB-4116	Food safe PP deksel	○
2. PB-4116-413	Food safe PP deksel	●
3. PB-4116-803	Food safe PP deksel	●
4. PB-4116-213	Food safe PP deksel	●
5. PB-4116-331	Food safe PP deksel	●
6. PB-4116-Z	Food safe PP deksel	●



★ TIP

Bedrukking:
tampondruk of zeefdruk,
meerdere kleuren

EMMERS

Serie Comfort & serie UN



- ▶ Witte voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ▶ Gemakkelijk legen zonder te morsen
- ▶ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ▶ Beschermende kraag aan het deksel om te vermijden dat de emmer een ovale vorm krijgt
- ▶ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen (herconditionering, ...)
- ▶ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ▶ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



PB-0138/0383	PP
Volume	2,8 liter
Uitw. afm. Ø boven	198 mm
Uitw. afm. Ø bodem	172 mm
Uitw. afm. hoogte	140 mm
Gewicht	127 g
Beugel	kunststof
Verpakking	80 st/stapel - 1280 st/pal.
Info	Deksel inbegrepen



PB-0168/0366	PP
Volume	5 liter
Uitw. afm. Ø boven	224 mm
Uitw. afm. Ø bodem	181 mm
Uitw. afm. hoogte	190,5 mm
Gewicht	187 g
Beugel	metaal
Verpakking	60 st/stapel - 1080 st/pal.
Info	Deksel inbegrepen



PB-0194/0392	PP
Volume	11 liter
Uitw. afm. Ø boven	292 mm
Uitw. afm. Ø bodem	240 mm
Uitw. afm. hoogte	225 mm
Gewicht	402 g
Beugel	metaal
Verpakking	50 st/stapel - 550 st/pal.
Info	Deksel inbegrepen

UN-gekeurde emmers



UN

PB-MUN574	PP
Volume	5,8 liter
Uitw. afm. Ø boven	218 mm
Uitw. afm. Ø bodem	188 mm
Uitw. afm. hoogte	197 mm
UN-keuringsniv.	1H2/Y6/S
Gewicht	272 g
Beugel	kunststof
Verpakking	29 st/stapel - 667 st/pal.
Info	Deksel inbegrepen



UN

PB-MUN1103	PP
Volume	11,1 liter
Uitw. afm. Ø boven	252 mm
Uitw. afm. Ø bodem	222 mm
Uitw. afm. hoogte	264 mm
UN-keuringsniv.	1H2/Y9/S
Gewicht	464 g
Beugel	kunststof
Verpakking	26 st/stapel - 416 st/pal.
Info	Deksel inbegrepen



UN

PB-MUN325	PP
Volume	32,9 liter
Uitw. afm. Ø boven	372 mm
Uitw. afm. Ø bodem	320 mm
Uitw. afm. hoogte	382 mm
UN-keuringsniv.	1H2/Y15/S
Gewicht	1262 g
Beugel	metaal
Verpakking	16 st/stapel - 144 st/pal.
Info	Deksel inbegrepen

★ TIP

Bedrukking:
tampondruk of zeefdruk,
meerdere kleuren



EMMERS

Serie Grootvolume

food
safe

- ▶ Witte voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ▶ **Gemakkelijk legen zonder te morsen**
- ▶ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ▶ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen (herconditionering, ...)
- ▶ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ▶ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



PB-8207	PP
Volume	20,7 liter
Uitw. afm. Ø boven	327 mm
Uitw. afm. Ø bodem	282 mm
Uitw. afm. hoogte	318 mm
Gewicht	643 g
Beugel	kunststof/metaal
Verpakking	20 st/stapel - 160 st/pal.
PB-4195	Deksel (optioneel)
Gewicht	132 g
Verpakking	560 st/pallet (H= 0,9 m)
Info	met zegel



PB-1782	PP
Volume	26,5 liter
Uitw. afm. Ø boven	376 mm
Uitw. afm. Ø bodem	303 mm
Uitw. afm. hoogte	350 mm
Gewicht	742 g
Beugel	schelphandgrepen
Verpakking	22 st/stapel - 176 st/pal.
PB-1996	Deksel (optioneel)
Gewicht	219 g
Verpakking	264 st/pallet (H= 0,9 m)
Info	met flex-opening



PB-1786	PP
Volume	32,8 liter
Uitw. afm. Ø boven	376 mm
Uitw. afm. Ø bodem	305 mm
Uitw. afm. hoogte	420 mm
Gewicht	865 g
Beugel	schelphandgrepen
Verpakking	18 st/stapel - 108 st/pal.
PB-1996	Deksel (optioneel)
Gewicht	219 g
Verpakking	264 st/pallet (H= 0,9 m)
Info	met flex-opening



i Flex-opening: vouw de rand volledig omhoog om te openen



★ TIP Bedrukking: tampondruk of zeefdruk, meerdere kleuren



EMMERS

Serie rechthoekig & vierkant



- ▶ Witte voedingsgeschikte emmers met ergonomische handgrepen - 100% waterdicht
- ▶ Gemakkelijk legen zonder te morsen - goede gietfunctie
- ▶ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ▶ Beschermende kraag aan het deksel om te vermijden dat de emmer een ovale vorm krijgt
- ▶ Een breed gamma van producten in verschillende afmetingen voor talrijke toepassingen
- ▶ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ▶ **Minimum bestelhoeveelheid: 1 stapel**



PB-6730	PP
Volume	3,2 liter
Uitw. afm. boven	L 248 x B 168 mm
Uitw. afm. bodem	L 225 x B 144 mm
Uitw. afm. hoogte	114 mm
Gewicht	128,5 g
Beugel	kunststof
Verpakking	38 st/stapel - 798 st/pal.
PB-6037	Deksel (optioneel)
Gewicht	45 g
Verpakking	2793 st/pallet (H= 1,15 m)

PB-6736-M	PP
Volume	3,6 liter
Uitw. afm. boven	L 248 x B 168 mm
Uitw. afm. bodem	L 225 x B 144 mm
Uitw. afm. hoogte	128 mm
Gewicht	181 g
Beugel	metaal
Verpakking	38 st/stapel - 798 st/pal.
PB-6037	Deksel (optioneel)
Gewicht	45 g
Verpakking	2793 st/pallet (H= 1,15 m)

PB-6757	PP
Volume	5,6 liter
Uitw. afm. boven	L 290 x B 200 mm
Uitw. afm. bodem	L 257 x B 163 mm
Uitw. afm. hoogte	151 mm
Gewicht	224 g
Beugel	kunststof
Verpakking	40 st/stapel - 640 st/pal.
PB-6084	Deksel (optioneel)
Gewicht	71 g
Verpakking	1600 st/pallet (H= 0,9 m)



PB-6109	PP
Volume	10,9 liter
Uitw. afm. boven	L 277 x B 240 mm
Uitw. afm. bodem	L 246 x B 211 mm
Uitw. afm. hoogte	225 mm
Gewicht	370 g
Beugel	kunststof
Verpakking	26 st/stapel - 364 st/pal.
PB-6110	Deksel (optioneel)
Gewicht	80 g
Verpakking	1848 st/pallet (H= 1,15 m)

PB-846	PP
Volume	13,1 liter
Uitw. afm. boven	L 277 x B 242 mm
Uitw. afm. bodem	L 245 x B 206 mm
Uitw. afm. hoogte	265 mm
Gewicht	458 g
Beugel	metaal
Verpakking	20 st/stapel - 260 st/pal.
PB-747	Deksel (optioneel)
Gewicht	110 g
Verpakking	1300 st/pallet (H= 0,98 m)



TIP
Bedrukking:
tampondruk of zeefdruk,
meerdere kleuren



PB-6035	PP
Volume	3,5 liter
Uitw. afm. boven	L 200 x B 200 mm
Uitw. afm. bodem	L 168 x B 168 mm
Uitw. afm. hoogte	130 mm
Gewicht	114 g
Beugel	kunststof
Verpakking	50 st/stapel - 1200 st/pal.
PB-6054	Deksel (optioneel)
Gewicht	35 g
Verpakking	3600 st/pallet

PB-6055	PP
Volume	5,5 liter
Uitw. afm. boven	L 200 x B 200 mm
Uitw. afm. bodem	L 168 x B 168 mm
Uitw. afm. hoogte	200 mm
Gewicht	165 g
Beugel	kunststof
Verpakking	40 st/stapel - 960 st/pal.
PB-6054	Deksel (optioneel)
Gewicht	35 g
Verpakking	3600 st/pallet



POTTEN

Serie UniPak - transparant



- ▶ Transparante voedingsgeschikte potten
- ▶ Een hoorbare 'klik' om de veiligheidswaarneming bij het sluiten te verbeteren
- ▶ Beschermende kraag om te vermijden dat de pot een ovale vorm krijgt
- ▶ Resistent tegen hitte tot +95°C - geschikt voor magnetron
- ▶ 100% waterdicht
- ▶ Standaardkleur: transparant (voedingskwaliteit)
- ▶ Andere volumes op vraag beschikbaar
- ▶ PB-5131UP-PLH met kunststof beugel

UniPak rond



CODE POT	Volume	Boven / bodem	Hoogte	Gewicht	Verpakking	CODE DEKSEL	Gewicht	Verpakking	PP
PB-5101UP	120 ml	Ø 69 mm / Ø 56 mm	52 mm	6 g	14040 st/pallet	PB-2900UP	2,5 g	5016 st/doos	
PB-5011UP	280 ml	Ø 95 mm / Ø 80 mm	61 mm	12 g	4992 st/pallet	PB-2810UP	4,6 g	3648 st/doos	
PB-5110UP	365 ml	Ø 95 mm / Ø 73 mm	84 mm	15 g	5568 st/pallet	PB-2810UP	4,6 g	3648 st/doos	
PB-5220UP	480 ml	Ø 118 mm / Ø 100 mm	67 mm	19 g	3480 st/pallet	PB-2820UP	7 g	1890 st/doos	
PB-5012UP	520 ml	Ø 95 mm / Ø 75 mm	114 mm	21 g	4416 st/pallet	PB-2810UP	4,6 g	3648 st/doos	
PB-5221UP	565 ml	Ø 118 mm / Ø 99 mm	79 mm	21 g	3960 st/pallet	PB-2820UP	7 g	1890 st/doos	
PB-5022UP	870 ml	Ø 118 mm / Ø 93 mm	124 mm	31 g	3828 st/pallet	PB-2830UP	10 g	1530 st/doos	
PB-5030UP	1000 ml	Ø 133 mm / Ø 110 mm	108 mm	34 g	2548 st/pallet	PB-2830UP	10 g	1530 st/doos	
PB-5131UP	1180 ml	Ø 133 mm / Ø 105 mm	130 mm	37 g	2600 st/pallet	PB-2830UP	10 g	1530 st/doos	
PB-5131UP-PLH	1180 ml	Ø 133 mm / Ø 105 mm	130 mm	39 g	2600 st/pallet	PB-2830UP	10 g	1530 st/doos	
PB-5133UP	1580 ml	Ø 133 mm / Ø 115 mm	160 mm	52 g	884 st/pallet	PB-2830UP	10 g	1530 st/doos	
PB-5141UP	2300 ml	Ø 170 mm / Ø 135 mm	153 mm	71 g	1500 st/pallet	PB-2840UP	17,6 g	550 st/doos	

UniPak rechthoekig en vierkant



CODE POT	Volume	Boven / bodem	Hoogte	Gewicht	Verpakking	CODE DEKSEL	Gewicht	Verpakking	PP
PB-5610UP	280 ml	120x90 mm / 105x76 mm	42 mm	14 g	7920 st/pallet	PB-2510UP	7 g	2970 st/doos	
PB-5631UP	1000 ml	192x129 mm / 174x111 mm	62 mm	38 g	2088 st/pallet	PB-2530UP	16,3 g	1260 st/doos	
PB-5630UP	1200 ml	192x129 mm / 174x111 mm	73 mm	40 g	1944 st/pallet	PB-2530UP	16,3 g	1260 st/doos	
PB-5531UP	1600 ml	192x129 mm / 171x108 mm	94 mm	43 g	1800 st/pallet	PB-2530UP	16,3 g	1260 st/doos	
PB-5621UP	600 ml	129x129 mm / 113x113 mm	59 mm	24 g	3024 st/pallet	PB-2520UP	11 g	1890 st/doos	
PB-5624UP	1150 ml	129x129 mm / 106x106 mm	109 mm	34 g	3456 st/pallet	PB-2520UP	11 g	1890 st/doos	
PB-5541UP	1500 ml	195x195 mm / 177x177 mm	61 mm	56 g	2592 st/pallet	PB-2540UP	30 g	560 st/doos	
PB-5542UP	2000 ml	195x195 mm / 176x176 mm	78 mm	60 g	2496 st/pallet	PB-2540UP	30 g	560 st/doos	



Op vraag: IML bedrukking



POTTEN

Serie Packo - wit

food
safe

UN

- ▶ Materiaal: voedingsgeschikt PE
- ▶ Lekdichte sluiting dankzij geïntegreerde afdichtingsring of binnendeksel
- ▶ Open en sluit met slechts een kwartslag
- ▶ UN gekeurd voor vaste stoffen
- ▶ Maximum vultemperatuur: 70°C
- ▶ Inhoud afkoelen tot 30°C alvorens deksel dicht te schroeven
- ▶ **Exclusief schroefdeksel**
- ▶ Standaardkleur: wit
- ▶ **Toepassing: farmaceutica, specialty chemicals en voedingsingrediënten**



PB-PAP4303	PE
Volume	300 ml
Uitw. afm. Ø boven	100 mm
Uitw. afm. hoogte	52 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X0,4/Y0,6/Z0,9/S
Gewicht	24 g
Kleur	○
Verpakking	3675 st/pallet (H= 1,3 m)

PB-PAPDA4370	Deksel voor Packo pot
Kleur	●
Verpakking	200 st/doos



PB-PAP4305	PE
Volume	500 ml
Uitw. afm. Ø boven	100 mm
Uitw. afm. hoogte	79 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Gewicht	35 g
Kleur	○
Verpakking	2415 st/pallet (H= 1,15 m)

PB-PAPDA4370	Deksel voor Packo pot
Kleur	●
Verpakking	200 st/doos



PB-PAP4306	PE
Volume	650 ml
Uitw. afm. Ø boven	100 mm
Uitw. afm. hoogte	101 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Gewicht	42 g
Kleur	○
Verpakking	1890 st/pallet (H= 1,14 m)

PB-PAPDA4370	Deksel voor Packo pot
Kleur	●
Verpakking	200 st/doos



PB-PAP4310	PE
Volume	1000 ml
Uitw. afm. Ø boven	100 mm
Uitw. afm. hoogte	154 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X1,3/Y2,0/Z3,0/S
Gewicht	69 g
Kleur	○
Verpakking	1260 st/pallet (H= 1,15 m)

PB-PAPDA4370	Deksel voor Packo pot
Kleur	●
Verpakking	200 st/doos



PB-PAP4313	PE
Volume	1300 ml
Uitw. afm. Ø boven	100 mm
Uitw. afm. hoogte	193 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X1,8/Y2,0/Z3,0/S
Gewicht	91 g
Kleur	○
Verpakking	945 st/pallet (H= 1,14 m)

PB-PAPDA4370	Deksel voor Packo pot
Kleur	●
Verpakking	200 st/doos



PB-PAP4315	PE
Volume	1500 ml
Uitw. afm. Ø boven	119 mm
Uitw. afm. hoogte	157 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X2,0/S
Gewicht	101 g
Kleur	○
Verpakking	840 st/pallet (H= 1,15 m)

PB-PAPD4355	wit schroefdeksel
PB-PAPBD4365	natuurlijk binnendeksel



PB-PAP4320	PE
Volume	2000 ml
Uitw. afm. Ø boven	119 mm
Uitw. afm. hoogte	209 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X2,6/S
Gewicht	127 g
Kleur	○
Verpakking	630 st/pallet (H= 1,15 m)

PB-PAPD4355	wit schroefdeksel
PB-PAPBD4365	natuurlijk binnendeksel



PB-PAP4325	PE
Volume	2500 ml
Uitw. afm. Ø boven	119 mm
Uitw. afm. hoogte	262 mm
UN-keuringsniv.	1H2/X3,3/S
Gewicht	175 g
Kleur	○
Verpakking	490 st/pallet (H= 1,15 m)

PB-PAPD4355	wit schroefdeksel
PB-PAPBD4365	natuurlijk binnendeksel



**Packo potten:
Deksel apart bij te bestellen**



POTTEN

Serie SNS - Healthcare

- ▶ Materiaal: PP + PE sluiting
- ▶ Klikdeksel met verzegelbare sluiting
- ▶ Maximum vultemperatuur: 85°C
- ▶ **Exclusief klikdeksel**
- ▶ Standaardkleur: wit
- ▶ **Toepassing: farmaceutica (pillen, zalf), specialty chemicals (beitsmiddelen, verf), ...**
- ▶ Afname: per doos



CODE POT	Volume	Uitw. afm.	Hoogte	Gewicht	Verpakking	CODE DEKSEL	Verpakking	PP + PE
SNS-1020	20 ml	Ø 26 mm	41 mm	4 g	1500 st/doos	SNS-1000	4500 st/doos	
SNS-1026	26 ml	Ø 26 mm	52 mm	5 g	1400 st/doos	SNS-1000	4500 st/doos	
SNS-2045	45 ml	Ø 35 mm	52 mm	7,5 g	625 st/doos	SNS-2000	2500 st/doos	
SNS-2075	75 ml	Ø 35 mm	82 mm	12,5 g	500 st/doos	SNS-2000	2500 st/doos	
SNS-3100	100 ml	Ø 49 mm	58 mm	13 g	360 st/doos	SNS-3000	1445 st/doos	
SNS-3130	130 ml	Ø 49 mm	75 mm	17 g	255 st/doos	SNS-3000	1445 st/doos	
SNS-3145	145 ml	Ø 49 mm	85 mm	19 g	220 st/doos	SNS-3000	1445 st/doos	
SNS-3160	160 ml	Ø 49 mm	92 mm	19 g	220 st/doos	SNS-3000	1445 st/doos	
SNS-3170	170 ml	Ø 49 mm	100 mm	21 g	210 st/doos	SNS-3000	1445 st/doos	
SNS-4265	265 ml	Ø 62 mm	90 mm	25 g	144 st/doos	SNS-4000	700 st/doos	
SNS-4330	330 ml	Ø 62 mm	113 mm	29 g	96 st/doos	SNS-4000	700 st/doos	
SNS-5450	450 ml	Ø 75 mm	106 mm	38 g	105 st/doos	SNS-5000	560 st/doos	
SNS-5530	530 ml	Ø 75 mm	130 mm	43,5 g	70 st/doos	SNS-5000	560 st/doos	
SNS-5650	650 ml	Ø 75 mm	150 mm	60 g	70 st/doos	SNS-5000	560 st/doos	



POTTEN

Serie Pot - wit



- ▶ Voedinggeschikte potten
- ▶ Gemakkelijk legen zonder te morsen
- ▶ **100% waterdicht**
- ▶ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ▶ Andere volumes op vraag beschikbaar



PB-P600	HDPE
Cilindrische pot 0,6 L	
Volume	600 ml
Uitw. afm.	Ø 102 x H 110 mm
Vulopening	Ø 90 mm
UN-keuringsniv.	1H2/Y1,5/S
Gewicht	39 g
Kleur	○
Deksel	exclusief
Verpakking	1089 st/pallet (H = 1,4 m)

PB-P1200	HDPE
Cilindrische pot 1,2 L	
Volume	1200 ml
Uitw. afm.	Ø 102 x H 196 mm
Vulopening	Ø 90 mm
UN-keuringsniv.	1H2/Y1,5/S
Gewicht	58 g
Kleur	○
Deksel	exclusief
Verpakking	594 st/pallet (H = 1,35 m)

Deksel	PP
Schroefdeksel voor potten PB-600 & PB-1200	
Verpakking	200 st/doos
Info	met kinderbeveiliging
PB-CPD01	○
PB-CPD06	●
PB-CPD07	●



PB-P500	PP
Pot 0,5 L met deksel	
Volume	500 ml
Uitw. afm. Ø boven	120 mm
Uitw. afm. Ø bodem	100 mm
Uitw. afm. hoogte	80 mm
Gewicht	26 g
Kleur pot & deksel	○
Beugel	geen
Deksel	inclusief
Verpakking	616 st/doos

PB-P1000	PP
Pot 1 L met deksel	
Volume	1000 ml
Uitw. afm. Ø boven	113 mm
Uitw. afm. Ø bodem	92 mm
Uitw. afm. hoogte	143 mm
Gewicht	55 g
Kleur pot & deksel	○
Beugel	geen
Deksel	inclusief
Verpakking	252 st/doos

PB-P1800	PP
Pot 1,8 L met deksel	
Volume	1800 ml
Uitw. afm. Ø boven	140 mm
Uitw. afm. Ø bodem	115 mm
Uitw. afm. hoogte	165 mm
Gewicht	86 g
Kleur pot & deksel	○
Beugel	geen
Deksel	inclusief
Verpakking	88 st/doos - 1056 st/pallet



PB-SP1000	PP
Pot 1 L met deksel	
Volume	1000 ml
Uitw. afm. Ø boven	117 mm
Uitw. afm. Ø bodem	90 mm
Uitw. afm. hoogte	133 mm
Gewicht	40 g
Kleur pot & deksel	○
Beugel	geen
Deksel	inclusief
Verpakking	250 st/doos

PB-L1000	PP
Pot 1 L met deksel en beugel	
Volume	1000 ml
Uitw. afm. Ø boven	138 mm
Uitw. afm. Ø bodem	128 mm
Uitw. afm. hoogte	129 mm
Gewicht	200 g
Kleur pot & deksel	○
Beugel	kunststof
Deksel	inclusief
Verpakking	4200 st/pallet



**1 pallet PB-L1000
bevat 12 dozen**



FLESSEN

Serie I - wit



- ▶ Voedinggeschikte flessen
- ▶ **Gemakkelijk legen zonder te morsen**
- ▶ 100% waterdicht
- ▶ Standaardkleur: wit (voedingskwaliteit)
- ▶ Andere volumes op vraag beschikbaar
- ▶ Doppen apart te bestellen



PB-M001	HDPE
Fles 0,5 L	
Volume	500 ml
Uitw. afm.	Ø 74 x H 153 mm
Vulopening	D29
UN-keuringsniv.	niet UN-gekeurd
Gewicht	38 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	1888 st/pallet (H= 1,5 m)

PB-M002	HDPE
Fles 1 L	
Volume	1000 ml
Uitw. afm.	Ø 87 x H 228 mm
Vulopening	D42
UN-keuringsniv.	1H1/Y1,4/120
Gewicht	55 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	1430 st/pallet (H= 2,76 m)



Doppen afzonderlijk te bestellen

Toebehoren flessen in HDPE

CODE	Omschrijving	Kleur
1. PB-D29-01	Ø29 mm verzegeldop	wit
2. PB-DA42-02	Ø42 mm verzegeldop	zwart
3. PB-DA42-V-02	Ø42 mm verzegeldop met kinderveiligheid	zwart



FLESSEN

Serie R



- ▶ Voedinggeschikte flessen
- ▶ Materie: HDPE
- ▶ **Lekdichte sluitingen**
- ▶ D28 hals
- ▶ Doppen apart te bestellen



PB-FBC250-01	HDPE
Fles 0,25 L	
Volume	250 ml
Uitw. afm.	Ø 61,5 x H 122,5 mm
Vulopening	D28
Gewicht	19 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	189 st/doos
PB-FBC250-99	naturel

PB-FBC500-99	HDPE
Fles 0,5 L	
Volume	500 ml
Uitw. afm.	Ø 77 x H 154,5 mm
Vulopening	D28
Gewicht	30 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	141 st/doos



Toebehoren: zie volgende pagina



FLESSEN

Serie S

- ▶ Voedinggeschikte flessen
- ▶ Materie: HDPE
- ▶ **Lekdichte sluitingen**
- ▶ D28 hals
- ▶ Doppen apart te bestellen

food
safe



PB-FSC60-99	HDPE
Fles 0,06 L	
Volume	60 ml
Uitw. afm.	Ø 39 x H 79 mm
Vulopening	D28
Gewicht	8 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	525 st/doos



PB-FSC100-99	HDPE
Fles 0,1 L	
Volume	100 ml
Uitw. afm.	Ø 44 x H 96 mm
Vulopening	D28
Gewicht	9 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	350 st/doos



PB-FSC125-99	HDPE
Fles 0,125 L	
Volume	125 ml
Uitw. afm.	Ø 44 x H 114,5 mm
Vulopening	D28
Gewicht	12 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	275 st/doos



PB-FSC150-99	HDPE
Fles 0,15 L	
Volume	150 ml
Uitw. afm.	Ø 44 x H 132 mm
Vulopening	D28
Gewicht	14 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	225 st/doos



PB-FSC250-01	HDPE
Fles 0,25 L	
Volume	250 ml
Uitw. afm.	Ø 50 x H 169,5 mm
Vulopening	D28
Gewicht	17 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	182 st/doos
PB-FSC250-99	naturel




PB-FSC500-01	HDPE
Fles 0,5 L	
Volume	500 ml
Uitw. afm.	Ø 62,5 x H 203 mm
Vulopening	D28
Gewicht	26 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	143 st/doos
PB-FSC500-99	naturel



PB-FSC1000-01	HDPE
Fles 1 L	
Volume	1000 ml
Uitw. afm.	Ø 82 x H 231 mm
Vulopening	D28
Gewicht	43 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	184 st/doos
PB-FSC1000-99	naturel

Toebehoren flessen serie R en serie S in PP

CODE	Omschrijving	Kleur
1. PB-FKD28-01	Klapdop - 3 mm ø 31 x H 25 mm	wit
2. PB-FD28-01	Standaard dop ø 33,5 x H 21 mm	wit
3. PB-FD28KL-01	Kindveilige dop met EPE laag ø 35 x H 24 mm	wit
4. PB-FD28KS-07	Standaard kindveilige dop ø 35 x H 24 mm	rood
5. PB-FD28V-01 / PB-FD28V-07	Verzegeldop ø 30 x H 20 mm	wit / rood
6. PB-FVD28-01	Verstuiverdop ø 34 x H 26 mm	wit
7. PB-FPD28-01	Doseerpomp 3 ml	wit



FLESSEN

Serie Jaycap



- ▶ Voedinggeschikte flessen
- ▶ Materie: HDPE
- ▶ Lekdichte sluitingen
- ▶ D28 hals
- ▶ Doppen apart te bestellen



PB-FJC250-99	HDPE
Fles 0,25 L	
Volume	250 ml
Uitw. afm.	Ø 50 x H 164,8 mm
Vulopening	D28
Gewicht	17 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	182 st/doos

PB-FJC500-01	HDPE
Fles 0,5 L	
Volume	500 ml
Uitw. afm.	Ø 62,5 x H 203,3 mm
Vulopening	D28
Gewicht	26 g
Kleur	○
Dop	exclusief
Verpakking	143 st/doos

PB-FJC1000-99	HDPE
Fles 1 L	
Volume	1000 ml
Uitw. afm.	Ø 86,5 x H 218,4 mm
Vulopening	D28
Gewicht	43 g
Kleur	naturel
Dop	exclusief
Verpakking	184 st/doos

PB-FJC500-99	naturel
---------------------	---------

Toebehoren flessen Jaycap in PP

CODE	Omschrijving	Kleur
1. PB-FJD28-01	Jaycap dop ø 32 x H 15 mm	wit
2. PB-FJD28-07	Jaycap dop ø 32 x H 15 mm	rood



01: wit
99: naturel



KLEINE FLESSEN EN POTTEN

Wijdmondse potten - Serie Pharma



- ▶ Ideaal voor afvullen & portioneren, staalnames & kwaliteitscontroles, stockage & transport
- ▶ Vooral gebruikt voor toepassingen in laboratoria, voedingssector, farmaceutica, ...
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Opgegeven hoogtes steeds zonder opgeschroefd deksel

Serie 310 UN

- ▶ Vierkante potten met wijde opening
- ▶ Blauwe konusdichting
- ▶ Inclusief verzegelsluiting uit PP
- ▶ Kwaliteit: HDPE
- ▶ Kleur: wit, licht doorschijnend
- ▶ Dieper liggend etiketveld



UN

CODE	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	HDPE
PB-310-76398	50 ml	36 x 36 x 89 mm	Ø 21,4 mm	○	700 st/doos	
PB-310-73094	100 ml	45 x 45 x 101 mm	Ø 24 mm	○	612 st/doos	UN3H1/X0.3/S
PB-310-73095	250 ml	59 x 59 x 128 mm	Ø 35 mm	○	273 st/doos	UN3H1/X0.8/S
PB-310-71138	350 ml	60 x 60 x 164 mm	Ø 35 mm	○	190 st/doos	
PB-310-73096	500 ml	75 x 75 x 161 mm	Ø 42,5 mm	○	124 st/doos	UN3H1/X1.5/S
PB-310-71140	750 ml	85 x 85 x 185 mm	Ø 42,5 mm	○	90 st/doos	UN3H1/X2.5/S
PB-310-73097	1000 ml	85 x 85 x 212 mm	Ø 42,5 mm	○	81 st/doos	UN3H1/X2.5/S
PB-310-73624	1500 ml	111 x 111 x 209 mm	Ø 68,5 mm	○	42 st/doos	UN3H1/X4/S
PB-310-71143	2500 ml	122 x 122 x 258 mm	Ø 68,5 mm	○	27 st/doos	UN3H1/X5/S
PB-310-71144	4000 ml	142 x 142 x 294 mm	Ø 68,5 mm	○	15 st/doos	UN3H1/X5.5/S

Serie FVV

- ▶ Vierkante potten met gradatie
- ▶ Verzegelbaar
- ▶ Binnendecksel zorgt voor perfecte afsluiting
- ▶ Geschikt voor vloeistoffen, poeders en granulaten
- ▶ Kwaliteit: HDPE
- ▶ Kleur: natuur



CODE	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	HDPE
PB-FVV-25	25 ml	30 x 32 x 53 mm	Ø 18,5 mm	⊕	1200 st/doos	
PB-FVV-50	50 ml	35 x 37 x 70 mm	Ø 24 mm	⊕	600 st/doos	
PB-FVV-100	100 ml	44 x 47 x 90 mm	Ø 34,5 mm	⊕	300 st/doos	
PB-FVV-250	250 ml	57 x 60 x 110 mm	Ø 34,5 mm	⊕	350 st/doos	
PB-FVV-500	500 ml	70 x 80 x 138 mm	Ø 45 mm	⊕	100 st/doos	
PB-FVV-1000	1000 ml	82 x 102 x 176 mm	Ø 60 mm	⊕	115 st/doos	
PB-FVV-2000	2000 ml	100 x 134 x 210 mm	Ø 60 mm	⊕	70 st/doos	

Serie 311

- ▶ Grote potten met wijde opening en handgreep
- ▶ Inclusief schroefdeksel uit LDPE
- ▶ Plaatsbesparende vormgeving
- ▶ Ideaal voor droge substanties
- ▶ Kwaliteit: HDPE
- ▶ Kleur: wit



CODE	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	HDPE
PB-311-83981	2300 ml	135 x 135 x 188 mm	Ø 69 mm	○	36 st/doos	
PB-311-98311	4400 ml	142 x 142 x 263 mm	Ø 109 mm	○	52 st/doos	



1 pallet bevat 12 dozen



KLEINE FLESSEN EN POTTEN

Transparante potten - Serie Pharma



- ▶ Ideaal voor afvullen & portioneren, staalnames & kwaliteitscontroles, stockage & transport
- ▶ Vooral gebruikt voor toepassingen in laboratoria, voedingssector, farmaceutica, ...
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Opgegeven hoogtes steeds zonder opgeschroefd deksel

Serie 310 PVC verzegelsluiting



- ▶ Vierkante potten met wijde opening
- ▶ Inclusief zwarte verzegelsluiting uit PP met PE-schuimdichting
- ▶ Kwaliteit: PVC
- ▶ Kleur: transparant

CODE	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	PVC
PB-310-84419	100 ml	46 x 46 x 84 mm	Ø 31 mm	Ⓢ	480 st/doos	
PB-310-84412	200 ml	69 x 69 x 99 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	288 st/doos	
PB-310-84423	300 ml	68 x 68 x 106 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	288 st/doos	
PB-310-84422	500 ml	81 x 81 x 119 mm	Ø 54 mm	Ⓢ	126 st/doos	

Serie 310 PVC/PETG schroefdop



- ▶ Vierkante potten met wijde opening
- ▶ Inclusief zwart PP schroefdeksel met PE-schuimdichting
- ▶ Kwaliteit: PVC & PETG
- ▶ Kleur: transparant

CODE	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	PVC
PB-310-70595	50 ml	39 x 39 x 59 mm	Ø 23 mm	Ⓢ	972 st/doos	
PB-310-70596	100 ml	46 x 46 x 71 mm	Ø 31 mm	Ⓢ	480 st/doos	
PB-310-70597	200 ml	60 x 60 x 88 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	406 st/doos	
PB-310-71080	300 ml	68 x 68 x 94 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	300 st/doos	
PB-310-70598	500 ml	81 x 81 x 108 mm	Ø 54 mm	Ⓢ	162 st/doos	
PB-310-71082	750 ml	92 x 92 x 120 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	114 st/doos	
PB-310-70599	1000 ml	97 x 97 x 143 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	96 st/doos	
PB-310-73352	2000 ml	122 x 122 x 187 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	44 st/doos	
CODE	Volume	Uitw. afm. (L x B x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	PETG
PB-310-74371P	50 ml	39 x 39 x 61 mm	Ø 23 mm	Ⓢ	972 st/doos	
PB-310-74372P	100 ml	46 x 46 x 71 mm	Ø 31 mm	Ⓢ	480 st/doos	
PB-310-74373P	200 ml	60 x 60 x 88 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	406 st/doos	
PB-310-74374P	500 ml	81 x 81 x 108 mm	Ø 54 mm	Ⓢ	162 st/doos	
PB-310-74375P	1000 ml	97 x 97 x 143 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	96 st/doos	
PB-310-84404P	2000 ml	122 x 122 x 187 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	44 st/doos	

Info: P = PETG transparant (glashelder); geschenkverpakking en hobby artikelen

Kleine flesjes en potjes geschikt voor afvullen en/of portioneren, staalnames en kwaliteitscontroles. Toepassingen in diverse sectoren: laboratoria, voedingssector, farmacie, zwembaden, natuuragentschappen, ... De afwerking is ofwel semi-transparant (natuur), wit, transparant of glashelder. Deze producten zijn voedingsgeschikt.



KLEINE FLESSEN EN POTTEN

Universele flessen - Serie Pharma



- ▶ Ideaal voor afvullen & portioneren, staalnames & kwaliteitscontroles, stockage & transport
- ▶ Vooral gebruikt voor toepassingen in laboratoria, voedingssector, farmaceutica, ...
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Opgegeven hoogtes steeds zonder opgeschroefd deksel



Serie 303

- ▶ Flessen met wijde opening
- ▶ Inclusief schroefdeksel uit LDPE
- ▶ Kwaliteit: LDPE
- ▶ Kleur: semi-transparant (natuur)

CODE	Volume	Uitw. afm. (ø x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	LDPE
PB-303-70528	50 ml	39 x 77 mm	Ø 24 mm	⊕	650 st/doos	
PB-303-70529	100 ml	48 x 94 mm	Ø 24 mm	⊕	480 st/doos	
PB-303-70530	200 ml	59 x 114 mm	Ø 31 mm	⊕	300 st/doos	
PB-303-70531	250 ml	64 x 120 mm	Ø 31 mm	⊕	260 st/doos	
PB-303-70532	300 ml	68 x 128 mm	Ø 31 mm	⊕	180 st/doos	
PB-303-70533	500 ml	77 x 154 mm	Ø 39 mm	⊕	130 st/doos	
PB-303-70534	750 ml	88 x 173 mm	Ø 39 mm	⊕	90 st/doos	
PB-303-70535	1000 ml	95 x 205 mm	Ø 50 mm	⊕	56 st/doos	
PB-303-70536	1500 ml	108 x 226 mm	Ø 50 mm	⊕	40 st/doos	
PB-303-70537	2000 ml	120 x 247 mm	Ø 50 mm	⊕	33 st/doos	



Serie FSPP

- ▶ Flessen met wijde opening
- ▶ Autoclaveerbaar tot 121°C
- ▶ Geschikt voor vloeistoffen en poeders
- ▶ Kwaliteit: PP
- ▶ Kleur: natuur

CODE	Volume	Uitw. afm. (ø x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	PP
PB-FSPP-50	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	⊕	500 st/doos	
PB-FSPP-100	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	⊕	400 st/doos	
PB-FSPP-250	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	⊕	150 st/doos	
PB-FSPP-500	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	⊕	105 st/doos	
PB-FSPP-1000	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	⊕	50 st/doos	
PB-FSPP-2000	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	⊕	50 st/doos	



Serie FSPE

- ▶ Flessen met wijde opening
- ▶ Geschikt voor vloeistoffen en poeders
- ▶ Kwaliteit: LDPE
- ▶ Kleur: natuur

CODE	Volume	Uitw. afm. (ø x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	HDPE
PB-FSPE-50	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	⊕	500 st/doos	
PB-FSPE-100	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	⊕	400 st/doos	
PB-FSPE-250	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	⊕	150 st/doos	
PB-FSPE-500	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	⊕	105 st/doos	
PB-FSPE-1000	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	⊕	50 st/doos	
PB-FSPE-2000	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	⊕	50 st/doos	



Serie FSPPG

- ▶ Flessen met gradatie
- ▶ Autoclaveerbaar tot 121°C
- ▶ Geschikt voor algemeen gebruik
- ▶ Kwaliteit: PP
- ▶ Kleur: natuur

CODE	Volume	Uitw. afm. (ø x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	PP
PB-FSPPG-50	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	⊕	500 st/doos	
PB-FSPPG-100	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	⊕	400 st/doos	
PB-FSPPG-250	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	⊕	150 st/doos	
PB-FSPPG-500	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	⊕	105 st/doos	
PB-FSPPG-1000	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	⊕	50 st/doos	
PB-FSPPG-2000	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	⊕	50 st/doos	



KLEINE FLESSEN EN POTTEN

Universele potten & spuitflessen - Serie Pharma



- ▶ Ideaal voor afvullen & portioneren, staalnames & kwaliteitscontroles, stockage & transport
- ▶ Vooral gebruikt voor toepassingen in laboratoria, voedingssector, farmaceutica, ...
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Opgegeven hoogtes steeds zonder opgeschroefd deksel

Serie 376

- ▶ Standaardpotten met wijde opening
- ▶ Inclusief zwart schroefdeksel met PE-schuimdichting
- ▶ Kwaliteit: HDPE
- ▶ Kleur: wit/ licht doorschijnend



CODE	Volume	Uitw. afm. (ø x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	HDPE
PB-376-71492	100 ml	48 x 77 mm	Ø 31 mm	○	700 st/doos	
PB-376-70541	250 ml	65 x 98 mm	Ø 41 mm	○	298 st/doos	
PB-376-70542	500 ml	80 x 122 mm	Ø 53 mm	○	162 st/doos	
PB-376-70543	750 ml	94 x 130 mm	Ø 53 mm	○	108 st/doos	
PB-376-70544	1000 ml	100 x 153 mm	Ø 67 mm	○	75 st/doos	
PB-376-70545	1500 ml	114 x 173 mm	Ø 67 mm	○	48 st/doos	
PB-376-71066	2000 ml	126 x 192 mm	Ø 67 mm	○	40 st/doos	

Serie PCW

- ▶ Potten met wijde opening en binnendecksel
- ▶ Geschikt voor opslag van crèmes, halfvaste substanties, kristallen, granulaten en poeders
- ▶ Kwaliteit: HDPE
- ▶ Kleur: natuur



CODE	Volume	Uitw. afm. (ø x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	HDPE
PB-PCW-70	70 ml	50 x 60 mm	Ø 36 mm	○	400 st/doos	
PB-PCW-120	120 ml	57 x 70 mm	Ø 36 mm	○	300 st/doos	
PB-PCW-250	250 ml	67 x 90 mm	Ø 50 mm	○	200 st/doos	
PB-PCW-500	500 ml	91 x 103 mm	Ø 70 mm	○	200 st/doos	
PB-PCW-1000	1000 ml	110 x 127 mm	Ø 86 mm	○	105 st/doos	
PB-PCW-2000	2000 ml	125 x 185 mm	Ø 86 mm	○	60 st/doos	

Serie FDF

- ▶ Druppelflessen
- ▶ Eenvoudig in gebruik: licht drukken op fles
- ▶ Kwaliteit: LDPE
- ▶ Kleur: natuur



CODE	Volume	Uitw. afm. (ø x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	LDPE
PB-FDF-50	50 ml	35 x 118 mm	Ø 17 mm	⊕	800 st/doos	
PB-FDF-125	125 ml	44 x 188 mm	Ø 17 mm	⊕	400 st/doos	
PB-FDF-250	250 ml	58 x 220 mm	Ø 17 mm	⊕	240 st/doos	
PB-FDF-500	500 ml	70 x 253 mm	Ø 17 mm	⊕	120 st/doos	
PB-FDF-750	750 ml	81 x 280 mm	Ø 17 mm	⊕	90 st/doos	
PB-FDF-1000	1000 ml	90 x 295 mm	Ø 17 mm	⊕	70 st/doos	

Serie FWF

- ▶ Wasflessen
- ▶ Tube met verwijderbare verdeeldop
- ▶ Eenvoudig in gebruik: licht drukken op fles
- ▶ Kwaliteit: LDPE
- ▶ Kleur: natuur



CODE	Volume	Uitw. afm. (ø x H)	Vulopening	Kleur	Verpakking	LDPE
PB-FWF-100	100 ml	42 x 218 mm	Ø 17 mm	⊕	400 st/doos	
PB-FWF-250	250 ml	58 x 213 mm	Ø 17 mm	⊕	240 st/doos	
PB-FWF-500	500 ml	70 x 218 mm	Ø 17 mm	⊕	120 st/doos	
PB-FWF-1000	1000 ml	90 x 270 mm	Ø 17 mm	⊕	70 st/doos	